



Сервис-Комплект

Негорючие Отделочные Материалы

195112, г. Санкт-Петербург, Уткин пр., дом № 15, литер Е
помещение 324

Тел.: 8 800 551 65 68

www.эскаплат.рф | www.ne-gorit.ru

zakaz@serviskomplekt.ru

Серия декорированных панелей
для общественных интерьеров

ЭСКАПЛАТ™

Прайс-лист* от 30.09.2019
Действителен до 31.10.2019

* все цены указаны с НДС



Серия декорированных панелей ЭСКАПЛАТ™

НЕГОРЮЧИЕ | НГ



НГ Акрил

на основе стекломгнезитового листа с акриловым покрытием

КМО / НГ

Негорючий материал

Размер панелей 1220 x 2440 мм
(плотность $\rho = 1000 - 1200 \text{ кг/м}^3$)

№ п/п	Наименование изделия	Толщина панели, мм	Вес панели, кг	Стоимость* в руб./м ² , в зависимости от количества заказываемых панелей	
				10 – 60л	От 61л
1	Негорючая отделочная панель «ЭСКАПЛАТ™ НГ»	6	18	535	490
2	Негорючая отделочная панель «ЭСКАПЛАТ™ НГ»	8	24	575	527
3	Негорючая отделочная панель «ЭСКАПЛАТ™ НГ»	10	29	680	620
4	Негорючая отделочная панель «ЭСКАПЛАТ™ НГ»	12	35	840	760

* Цены указаны с НДС



Покрытие гладкое

- ✓ Пути эвакуации
- ✓ Лестничные пролеты
- ✓ Коридоры
- ✓ Места общественного пользования

- Внутренняя отделка стен, потолка, оконных и дверных откосов, перегородок зданий различного функционального назначения
- Панели предназначены для межбалконных перегородок и балконных витражей
- Установка с помощью монтажных профилей **W+n | W+T | H | L | F**
- Нанесение декоративного акрилового покрытия – как на «зеркальную», так и на шлифованную сторону
- Минимальная партия - от 30 м. кв.
- Срок выполнения заказа - 14 календарных дней
- Цвет – в соответствии со шкалой RAL, CAPAROL, NCS или TIKKURILA
- Рисунок – древесина различных пород, под «мрамор», «хард»*

* стоимость декоров с рисунком +35р/м²

Цены действительны с 30.09.2019 до 31.10.2019



Серия декорированных панелей ЭСКАПЛАТ™

НЕГОРЮЧИЕ | НГ



НГ Акрил с эффектом штукатурки

на основе стекломгнезитового листа с акриловым покрытием

Размер панелей 1220 x 2440 мм
(плотность $\rho = 1000 - 1200 \text{ кг/м}^3$)

КМО / НГ

Негорючий материал

№ п/п	Наименование изделия	Толщина панели, мм	Вес панели, кг	Стоимость* в руб./м ² , в зависимости от количества заказываемых панелей	
				От 50л до 100л	От 101л
1	Негорючая отделочная панель «ЭСКАПЛАТ™ НГ»	6	18	640	610
2	Негорючая отделочная панель «ЭСКАПЛАТ™ НГ»	8	24	695	660
3	Негорючая отделочная панель «ЭСКАПЛАТ™ НГ»	10	29	820	770
4	Негорючая отделочная панель «ЭСКАПЛАТ™ НГ»	12	35	940	890

* Цены указаны с НДС



- ✓ Пути эвакуации
- ✓ Лестничные пролеты
- ✓ Коридоры
- ✓ Места общественного пользования

- Внутренняя отделка стен, потолка, оконных и дверных откосов, перегородок зданий различного функционального назначения
- Панели предназначены для межбалконных перегородок
- Установка с помощью монтажных профилей **W+n | W+T | H | L | F**
- Нанесение декоративного акрилового покрытия – на «зеркальную» сторону панели «ЭСКАПЛАТ™ НГ».
- Минимальная партия - от 150 м. кв.
- Срок выполнения заказа - 14 календарных дней
- Цвет – в соответствии со шкалой RAL, CAPAROL, NCS или TIKKURILA
- Возможно двухцветное исполнения поверхности

Цены действительны с 30.09.2019 до 31.10.2019



Серия декорированных панелей ЭСКАПЛАТ™

НЕГОРЮЧИЕ | НГ



НГ Потолок - плиты

на основе стекломagneзитового листа с акриловым покрытием

Размер панелей 595 x 595 мм
(плотность $\rho = 1000 - 1200 \text{ кг/м}^3$)

КМО / НГ

Негорючий материал

№ п/п	Наименование изделия	толщина плиты, мм	Вес панели 595x595мм, кг	Стоимость* в руб./м ² , в зависимости от площади потолка	
				От 30м ² до 100м ²	От 101м ²
1	Потолочная плита «ЭСКАПЛАТ™ НГ»	6	2,17	720,00	660,00

* Цены указаны с НДС



- Облицовка потолков
- Нанесение декоративного акрилового покрытия возможно, как на лицевую «зеркальную», так и на шлифованную стороны
- Минимальная партия - от 30 м. кв.
- Срок выполнения заказа – 14 календарных дней
- Цвет – в соответствии со шкалой RAL, CAPAROL, NCS или TIKKURILA
- Рисунок – древесина различных пород, под «мрамор» или «хард»
- Установка на стандартные потолочные комплектующие типа **ARMSTRONG**
- Стоимость других размеров потолочных панелей рассчитывается индивидуально

- ✓ Пути эвакуации
- ✓ Лестничные пролеты
- ✓ Коридоры
- ✓ Места общественного пользования

Цены действительны с 30.09.2019 до 31.10.2019



Серия декорированных панелей ЭСКАПЛАТ™

ИЗНОСОСТОЙКИЕ



СМЛ ПВХ

на основе стекломagneзитового листа
с износостойким покрытием пленкой ПВХ

Размер панелей 1220 x 2440 мм
(плотность $\rho = 1000 - 1200 \text{ кг/м}^3$)

КМ1

Трудногорючий материал

Продукция		Категория пленки ПВХ	Отпускная цена*, руб. /м. кв.	
			10-60л	От 61л
Трудногорючая отделочная панель «ЭСКАПЛАТ™ СМЛ» с декоративным покрытием ПВХ	6мм	Премиум+	820	740
	8мм	Премиум+	890	790
	10мм	Премиум+	950	890

* Цены указаны с НДС



При заказе менее 100 листов, предварительно запрашивайте наличие плёнок.

- ✓ Офисные помещения, переговорные
- ✓ Спортивные залы и зоны
- ✓ Проходные коридоры и места скопления людей в медучреждениях
- ✓ Школьные столовые
- ✓ Залы в барах, кафе, ресторанах

- Внутренняя отделка стен, оконных и дверных откосов, перегородок зданий различного функционального назначения
- Установка с помощью монтажных профилей **W+n | W+T | H | L | F**
- Нанесение ПВХ покрытия - с лицевой поверхности СМЛ
- Декоры однотонные, под дерево, под камень, узоры, металлизированные, под шпон, софттач и прочие
- Минимальная партия – 10 листов
- Срок выполнения заказа - 10 рабочих дней

Цены действительны с 30.09.2019 до 31.10.2019



Серия декорированных панелей ЭСКАПЛАТ™

ИЗНОСОСТОЙКИЕ влагостойкие



ГВЛв ПВХ

на основе гипсоволокнистого листа (ГВЛв)
с износостойким покрытием пленкой ПВХ

КМ1

Трудногорючий материал

Продукция	Размер	Серия декоров**	Стоимость*руб./м.кв.	
			От 10л до 45л	От 46л
Трудногорючая отделочная панель «Эскаплат™ ПВХ» на основе ГВЛв КМ-1	1200x2500x10мм	Классик RAL	505,00	425,00
		Премиум+	635,00	595,00
	1200x2500x12,5мм	Классик RAL	535,00	475,00
		Премиум+	685,00	645,00

* Цены указаны с НДС

**Для декорирования данных панелей не используется гладкая пленка ПВХ (только шагрень, текстура)

При заказе менее 100 листов одного цвета, уточняйте наличие цветов плёнок и отпускную цену



- ✓ Офисные помещения, переговорные
- ✓ Спортивные залы и площади
- ✓ Приемные в больницах и клиниках
- ✓ Зоны отдыха в образовательных учреждениях
- ✓ Залы в барах, кафе, ресторанах
- ✓ Внутренняя отделка в коттеджах

- Декоры однотонные, под дерево, под камень, узоры, металлизированные, под шпон, софтбокс и прочие
- цена на декоры "металик", "глянец" по запросу
- Установка с помощью монтажных профилей **W+n | W+T | H | L | F**
- Нанесение ПВХ покрытия - с одной стороны листа
- Минимальная партия – 30 листов
- Срок выполнения заказа - 10 рабочих дней

Цены действительны с 30.09.2019 до 31.10.2019



Серия декорированных панелей ЭСКАПЛАТ™

ИЗНОСОСТОЙКИЕ оптимальные



ГКЛ ПВХ

на основе гипсокартонного листа
с износостойким покрытием пленкой ПВХ

Размер панелей 1200 x 2500 (3000) x 12,5 мм

КМ1

Трудногорючий материал

Продукция		Стоимость* в руб./м2	
		От 10 до 50л	От 51л
Трудногорючая отделочная панель «ЭСКАПЛАТ™ ГКЛ» с декоративным покрытием ПВХ	Серия КлассикRAL Ral1013 Ral1015 Ral6019 Ral7047 Ral9016	345	295
	СерияПремиум+	480	440



* Цены указаны с НДС

При заказе менее 100 листов одного цвета, уточняйте наличие цветов плёнок и отпускную цену

- ✓ Офисы, деловые зоны
- ✓ Коридоры и кабинеты в больницах и клиниках
- ✓ Классы, аудитории в образовательных учреждениях
- ✓ Залы в барах, кафе, ресторанах
- ✓ Внутренняя отделка в коттеджах
- ✓ Коридоры и номера в отелях, хостелах

- Декоры однотонные, под дерево, под камень, узоры, металлизированные, под шпон, софтбокс и прочие
- Цена на декоры "металик", "глянец" по запросу
- Установка с помощью монтажных профилей **W+n | W+T | H | L | F**
- Нанесение ПВХ покрытия - с одной стороны гипсокартонного листа
- Минимальная партия – 20 листов
- Срок выполнения заказа - 10 рабочих дней

Цены действительны с 30.09.2019 до 31.10.2019



Серия декорированных панелей ЭСКАПЛАТ™

ИЗНОСОСТОЙКИЕ под штукатурку



ГКЛ Штукатурка

на основе гипсокартонного листа с прямой кромкой
с акриловым износостойким покрытием

Размер панелей 1200 x 2500 (3000) x 12,5 мм

КМ1

Трудногорючий материал

№ п./п	панель	Отпускная цена, руб./м.кв.	
		От 50л до 100л	От 101л
1	Стандарт GYPROC, покрытие «штукатурка»	365,00	320,00

* Цены указаны с НДС



- ✓ Офисы, деловые зоны
- ✓ Коридоры и кабинеты в больницах и клиниках
- ✓ Классы, аудитории в образовательных учреждениях
- ✓ Залы в барах, кафе, ресторанах
- ✓ Внутренняя отделка в коттеджах
- ✓ Коридоры и номера в отелях, хостелах

- Для внутренней отделки зданий различного функционального назначения
- Установка - с помощью монтажных профилей **W+n | W+T | H | L | F**
- Нанесение акрилового покрытия - с одной стороны гипсокартонного листа
- Срок выполнения заказа - 10 рабочих дней
- Минимальная партия - от 150 м. кв.
- Срок выполнения заказа - 14 календарных дней
- Цвет – в соответствии со шкалой RAL, CAPAROL, NCS или TIKKURILA
- **Возможно двухцветное исполнения поверхности**

Цены действительны с 30.09.2019 до 31.10.2019



Серия декорированных панелей ЭСКАПЛАТ™

БЮДЖЕТНЫЕ



ГКЛ Акрил

на основе гипсокартонного листа с прямой кромкой
с акриловым износостойким покрытием

КМ1

Трудногорючий материал

Размер панелей 1200 x 2500 (3000) x 12,5 мм

№ п./п	панель	Отпускная цена, руб./м.кв.	
		От 10л до 50л	От 51л
1	Стандарт 1200*2500*12,5мм Стандарт 1200*3000*12,5мм «Гладкое» покрытие	192,00	168,00



Покрытие гладкое

- Для бюджетной внутренней отделки зданий различного функционального назначения
- Установка - с помощью монтажных профилей **W+p | W+T | H | L | F**
- Нанесение акрилового покрытия - с одной стороны гипсокартонного листа
- Минимальная партия – 10 листов
- Срок выполнения заказа - 10 рабочих дней
- Цвет - в соответствии со шкалой RAL, CAPAROL, NCS или TIKKURILA
- Рисунок - под цвет древесины различных оттенков, под мрамор, рисунок «хард»*

* стоимость декоров с рисунком +35р/м2

- ✓ Офисы, деловые зоны
- ✓ Коридоры и кабинеты в больницах и клиниках
- ✓ Классы, аудитории в образовательных учреждениях
- ✓ Залы в барах, кафе, ресторанах
- ✓ Коридоры и номера в отелях, хостелах

Цены действительны с 30.09.2019 до 31.10.2019



Серия декорированных панелей ЭСКАПЛАТ™

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ



СМЛ НРЛ | ГСП НРЛ

на основе стекломagneзитового листа или гипсостружечной плиты, облицованные с 2-х сторон пластиком НРЛ

Размер панелей 1220 x 2440 мм
 1250 x 3000 мм
 (плотность $\rho = 1000 - 1200 \text{ кг/м}^3$)

КМ2
Трудногорючий материал

№ п/п	Наименование изделия	Отпускная цена (руб./м.кв.)	
		От 5л до 35л	От 36л
1	ЭСКАПЛАТ СМЛ НРЛ 2440 x 1220 x 8 мм	2 865	2 744
2	ЭСКАПЛАТ СМЛ НРЛ 2440 x 1220 x 10 мм	2 931	2 833
3	ЭСКАПЛАТ СМЛ НРЛ 2440 x 1220 x 12 мм	3 072	2 968
4	ЭСКАПЛАТ ГСП НРЛ 3000 x 1250 x 12 мм	1 524	1 424



- ✓ VIP залы, кабинеты руководителей
- ✓ Стрессонагруженные коридоры и зоны в больницах и клиниках
- ✓ Залы в барах, кафе, ресторанах
- ✓ Внутренняя отделка в коттеджах
- ✓ Залы ожидания аэропортов, вокзалов

- Для внутренней отделки стен, дверных и оконных откосов и создания перегородок
- Показатели свойств пожарной опасности: Г2, В2, Д1, Т1
- Сочетание крепкой жесткой основы и антивандального покрытия
- Установка с помощью монтажных профилей **W+n | W+T | H | L | F**
- В наличии - более 50 декоров панелей
- Покрытие гладкое, глянцевое, различные виды тиснений
- Минимальная партия – 5 листов
- Двухстороннее нанесение пластика
- Срок выполнения заказа – в течение 20 рабочих дней

Цены действительны с 30.09.2019 до 31.10.2019



Серия декорированных панелей ЭСКАПЛАТ™

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ



HPL - Отбойная доска

Антивандальная декоративная отбойная доска

КМ2

Трудногорючий материал

Наименование изделия	Размеры, мм	отпускная цена, руб./м.пог.	
		от 50м.п. до 200м.п.	от 201м.п.
Трудногорючая отбойная доска «ЭСКАПЛАТ™ HPL»	150x1500x12	599	490
	200x1500x12	625	545
	245x1500x12	675	595
	300x1500x12	756	675



Отбойная доска производится из панелей «ЭСКАПЛАТ™ ГСП HPL», облицованных с 2-х сторон слоистым пластиком высокого давления толщиной 0,6мм. Торцы доски герметично закрыты кромкой ПВХ 2мм.









- Стоимость заказа менее 50 м.пог. по запросу
- Срок выполнения заказа - 35 рабочих дней
- Показатели свойств пожарной опасности: Г2, В2, Д1, Т1
- В наличии - более 50 декоров панелей
- Покрытие гладкое, глянцевое, различные виды тиснений

Цены действительны с 30.09.2019 до 31.10.2019



Серия декорированных панелей ЭСКАПЛАТ™

АЛЮМИНИЕВЫЕ монтажные профили для установки панелей

Тип	Наименование изделия	Вид профиля	Стоимость профиля в зависимости от количества, руб./шт. в т.ч. НДС 20%	
			От 5 до 150 шт.	От 151 шт.
Соединительные	W+п Соединительный профиль «Омега» с заглушкой «П» (панель 6-12мм)		235	210
	W+Т Соединительный профиль «Омега» с крышкой «Т» (панель 6-12мм) * <i>* Цена указана с учетом: «W» профиль неокрашенный «Т» крышка, окрашенная в соответствии со шкалой RAL</i>		280	260
	Соединительный Н - профиль (панель 8мм)		240	215
	Соединительный Н - профиль (панель 12мм)		245	220
Внешний угол, откосы	F - профиль (панель 10-12мм)		227	208
	F - профиль (панель 6-8мм)		220	199
Внутренний угол, стартовый, откосы и примыкания	L - профиль (панель 10-12мм)		211	194
	L - профиль (панель 6-8мм)		205	188






- Цвет в соответствии со шкалой RAL
- Срок выполнения заказа 3-7 рабочих дней
- Длина алюминиевого профиля – 3000 мм
- Покрытие Антик + 25% к стоимости профиля
- Покрытия хром, анодирование - под заказ

Цены действительны с 30.09.2019 до 31.10.2019



Серия декорированных панелей ЭСКАПЛАТ™

ОЦИНКОВАННЫЕ монтажные профили для установки панелей

Тип	Наименование изделия	Вид профиля	Стоимость* профиля в зависимости от количества, руб./шт. в т.ч. НДС 20%	
			От 5 до 150 шт.	От 151 шт.
Соединительные	W+n Соединительный профиль «Омега» с заглушкой «П» (панель 6-12мм)		174	164
Внутренний угол, стартовый, откосы и примыкания	L - профиль (панель 10-12мм)		168	153
	L - профиль (панель 8-10мм)		165	151
Внешний угол, откосы	F - профиль (панель 10-12мм)		185	169
	F - профиль (панель 8-10мм)		184	174

*указана стоимость профиля длиной 3000мм.

- Цвет в соответствии со шкалой RAL.
- Срок выполнения заказа 3-7 рабочих дней.
- Стандартные длины оцинкованного профиля – 2500, 2700, 3000мм.
- Возможно изготовление профиля длиной 2440мм. при заказе от 500шт.
- Покрытие Антик + 25% к стоимости профиля

Цены действительны с 30.09.2019 до 31.10.2019